



BINDEMITTEL – CEMSORB

Beständig. Sicher. Lagern

Tücher
Rollen
Schläuche
Kissen
Granulate
Notfallsets



Warum Bindemittel aus Polypropylenfasern?


Unterschiedliche Eigenschaften für verschiedene Anwendungen

Die Ölbindevliese bieten folgende Vorteile:

- ✓ Eine außergewöhnliche hohe Aufnahmekapazität (bis zum 25-fachen des Eigengewichts)
- ✓ Je nach Anwendungsgebiet werden Bindevliese eingesetzt, die entweder nur Öl aufsaugen (aber kein Wasser), oder solche, die alle Flüssigkeiten aufsaugen, inklusive Chemikalien.


Verbrauch und Entsorgungskosten sinken:

- ✓ Dank ihres leichten Gewichts sind Bindevliese schnell einsetzbar
- ✓ Sie verursachen keinen Staub und brauchen nicht aufwendig zusammengekehrt zu werden
- ✓ Im Präventiveinsatz beugen Sie Rutschgefahr vor
- ✓ Im Gegensatz zu Granulaten ist die Verbrauchsmenge immer kontrollierbar




Einlagig

Schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden und auf der Wasseroberfläche. Die Aufnahme von Flüssigkeiten ist proportional der Dicke des Bindevlies. Im Sortiment für Gewässerschutz sind die Produkte nicht perforiert. In unserem Sortiment für die Industrie sind die Tücher und Rollen perforiert für eine optimale, kostensparende Nutzung.




Doppellagig

Die Oberseite dieser Produkte ist durch ein Spinnvlies verstärkt, das durch ein Melt-Blown-Verfahren mit heißer Kalandrierung befestigt wurde. Die 100% fusselfreie Oberfläche macht das Produkt reißfest. Anwendung : zum Wischen, auf der Arbeitsfläche und präventiv zum Auslegen um Maschinen und Fahrzeuge.



Dreilagig

Das Produkt ist für eine dauerhafte und starke Beanspruchung gemacht. Es ist doppelseitig verstärkt und 100% fusselfrei auf beiden Seiten. Darüber hinaus ist es abriebfest und glatt. Durch die undurchlässige, rutschfeste Folie auf der Unterseite ist das Produkt ideal zum Schutz von Böden, Arbeitsplätzen, Arbeitsflächen, sowie für Wartungsarbeiten geeignet.



Dreilagig-Rutschfest

Die verstärkte, fusselfreie und rutschfeste Matte ist ideal als Arbeitsunterlage einsetzbar. Sie ist begeht- und befahrbar. Die dreilagige Struktur dieser Matte zeichnet sich insbesondere durch Abrieb- und Reißfestigkeit aus.

Bindemittel Varianten:

TÜCHER



Ideal zum schnellen Aufnehmen und Eingrenzen von kleineren, auslaufenden Flüssigkeitsmengen.

ROLLEN



Ideal zum Schutz von kleinen und großen Flächen, sowie der Aufnahme von größeren Flüssigkeitsmengen.

SAUGMATTEN



Durch Dichte und Rutschfestigkeit ideal zum Bodenschutz in allgemeinen Verkehrszonen geeignet; bege- und befahrbar.

SAUGSCHLÄUCHE



Ideal zur Eingrenzung von Gefahrenzonen, unter und um Maschinen herum und zur Eindämmung von sich ausbreitenden Leckagen.

KISSEN



Ideal zum präventiven Einsatz unter tropfenden Leitungen, Maschinen, etc., sowie zur Aufnahme von größeren Flüssigkeitsmengen.

UNIVERSAL

Entwickelt um alle Typen von Flüssigkeiten aufzunehmen.
Nicht für den Einsatz auf Wasseroberflächen geeignet.

Geeignet zur Flüssigkeitsaufnahme unter Maschinen, auf Werkbänken und bei auf dem Boden ausgelaufenen Flüssigkeiten.

Cemsorb fass- und Sicherheitszubehör Öl- und Chemikalien Bindevlies

Umweltschutz, Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb saugstark, umweltfreundlich, kostensparend, sauber, sicher. Zur Aufnahme von Leckagen um Maschinen und bei Unfällen Cemsorb Bindemittel „Universal“, „Öl“ und „Chemikalien“.

Bei dem Cemsorb-Bindevlies handelt es sich um ein leistungsfähiges Bindemittel, zur unverzüglichen Aufnahme von havarierten oder verschütteten Gefahrstoffen bzw. um eine Ausbreitung von gefährlichen Flüssigkeiten sicher zu verhindern.

Grau/Universal

Entwickelt um alle Typen von Flüssigkeiten aufzunehmen. Nicht für den Einsatz auf Wasseroberflächen geeignet. Geeignet zur Flüssigkeitsaufnahme unter Maschinen, auf Werkbänken und bei auf dem Boden ausgelaufenen Flüssigkeiten.


Vorteile der Cemsorb-Bindemittel:

- ✓ Nehmen bis zum 18fachen ihres Eigengewichts an Flüssigkeiten auf
- ✓ Lassen sich schnell und einfach einsetzen, werden einfach auf die ausgelaufene Flüssigkeit gelegt und in kürzester Zeit wird die Flüssigkeit aufgenommen
- ✓ Abgestimmt auf den jeweiligen Anwendungsfall
- ✓ Macht den Unfallbereich oder Arbeitsplatz schnell wieder einsatzbereit

Verstärkte Oberfläche

Bindemittel mit hoher Aufnahmekapazität

Flüssigkeitsdichte Folie schützt den Boden



Cemsorb Teppich



Tuchrolle „Universal“




Teppich „Universal“



Saugmatte zur Bodennutzung und Auslage von Gängen und Produktionsflächen mit rutschfester Oberfläche „Universal“



Sperre als Schlängel „Universal“



Tücher „Universal“



Tuchrolle „Universal“



Die Fassabdeckung „Universal“ verfügt über eine verstärkte und fusselfreie Oberfläche

Bindemittel Universal


ENTWICKELT UM ALLE TYPEN VON FLÜSSIGKEITEN AUFZUNEHMEN.
NICHT FÜR DEN EINSATZ AUF WASSEROBERFLÄCHEN GEEIGNET.




EINLAGIG EINLAGIGE STRUKTUR MIT HOHEM ABSORPTIONSVERMÖGEN

TÜCHER	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Light weight perforiert in der Breite	0,40 x 0,50 m	Karton à 4 Unterverpackungen mit 50 Tüchern	7,2	139	11700
	Light weight perforiert in der Breite	0,40 x 0,50 m	Spenderkarton mit 200 Tüchern	7,2	139	11704
	Heavy weight perforiert in der Breite	0,40 x 0,50 m	Karton à 2 Unterverpackungen mit 50 Tüchern	6	108	78794
	Heavy weight perforiert in der Breite	0,40 x 0,50 m	Spenderkarton mit 100 Tüchern	6	108	11710
ROLLEN	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Light weight quer perforiert	0,40 x 60 m	Karton mit 2 Rollen	8,6	173	11726
	Light weight quer und längs perforiert	0,80 x 60 m	Karton mit 1 Rolle	8,6	173	11730
	Heavy weight quer perforiert	0,40 x 40 m	Karton mit 2 Rollen	8,6	166	78796
	Heavy weight quer und längs perforiert	0,80 x 40 m	Karton mit 1 Rolle	8,6	166	11735


DOPPELLAGIG DOPPELLAGIGE STRUKTUR VERSTÄRKT UND 100% FUSSELFREI AUF DER OBERSEITE

TÜCHER	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Heavy weight Perforiert in der Breite	0,40 x 0,50 m	Spenderkarton mit 100 Tüchern	6,4	85	11714
FASS-ABDECKUNGEN	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Vorgeschnitten für 205 Ltr. Standardfässer	Ø 0,56 m	Plastikbeutel mit 25 Stück	1,95	28	78803
ROLLEN	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Heavy weight Quer perforiert	0,40 x 40 m	Karton mit 2 Rollen	10	136	11718
	Heavy weight Quer und längs perforiert	0,80 x 40 m	Karton mit 1 Rolle	10	136	11722

DREILAGIG VERSTÄRKT UND 100% FUSSELFREI AUF BEIDEN SEITEN

TÜCHER	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Heavy weight Perforiert in der Breite	0,40 x 0,50 m	Spenderkarton mit 100 Tüchern	6,7	80	11739
ROLLEN	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Heavy weight Quer perforiert	0,40 x 40 m	Karton mit 2 Rollen	10,7	128	11743
	Heavy weight Quer und längs perforiert	0,80 x 40 m	Karton mit 1 Rolle	10,7	128	11747
ROLLEN MULTIFORMAT	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Heavy weight mehrfach perforiert	0,40 x 15 m	Spenderkarton mit 1 Rolle	2	23,9	11827

DREILAGIG-RUTSCHFEST MIT EXTRA VERSTÄRKTEN OBERFLÄCHE UND EINER DICHTEN UND RUTSCHFESTEN FOLIE AUF DER UNTERSEITE

TÜCHER	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Heavy Weight ohne Perforierung	0,40 x 0,50 m	Plastikbeutel mit 50 Matten	4,6	39	11750
SAUGMATTEN	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Heavy Weight ohne Perforierung	0,40 x 30 m	Karton mit 2 Matten	10,9	103	11752
	Heavy Weight ohne Perforierung	0,80 x 30 m	Karton mit 1 Matte	14,6	103	78798
	Heavy Weight ohne Perforierung	1,20 x 30 m	Plastikbeutel mit 1 Matte	16,4	154	11755
	Heavy Weight ohne Perforierung	1,60 x 30 m	Plastikbeutel mit 1 Matte	21,9	205	11757

FLOCKEN IN EINEM NETZ ODER EINER PP HÜLLE

SAUGSCHLÄUCHE	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Schlauch mit Flocken gefüllt	Ø 7,5 cm x 1,20 m	Karton mit 20 Schläuchen	8	125	78800
	Schlauch mit Flocken gefüllt	Ø 7,5 cm x 3 m	Karton mit 8 Schläuchen	8	125	11775
	Schlauch mit Flocken gefüllt	Ø 7,5 cm x 18 m	Karton mit 1 Schlauch	6	94	11779
KISSEN	Beschreibung	Abmessungen	Verkaufseinheit (VE)	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
	Kissen mit Flocken gefüllt	2,5 cm x 0,25 m	Plastikbeutel mit 25 Kissen	4	62,4	11829
	Kissen mit Flocken gefüllt	4,0 cm x 0,40 m	Karton mit 16 Kissen	8	125	78802
	Kissen mit Flocken gefüllt	6,0 cm x 0,80 m	Karton mit 4 Kissen	10	156	11766

CEMSORB Notfallset Universal

Bezeichnung	Abmessungen	Netto Gewicht pro VE kg	Aufnahme pro VE l	Best.-Nr.
 Durchsichtige PVC Tasche mit Reißverschluss und Griff, mittelgroß, 32 First Tücher HW 30 x 30 cm, 1 Schlängel 1,20 m, 2 Entsorgungssäcke, 1 paar Handschuhe, 5 Wischtücher	0,32 x 0,32 x 0,15 m	1,3 kg	20 l	78805
 Durchsichtige PVC Tasche mit Reißverschluss und Griff, groß, 35 First Tücher HW 40 x 50 cm, 3 Schlängel 1,20 m, 2 Entsorgungssäcke, 1 paar Handschuhe, 10 Wischtücher	0,60 x 0,40 x 0,20 m	3,5 kg	50 l	11784
 PE Koffer mit Deckel zum klippen 35 First Tücher HW 40 x 50 cm, 3 Schlängel 1,20 m, 2 Entsorgungssäcke, 1 paar Handschuhe, 10 Wischtücher	0,58 x 0,39 x 0,33 m	4,4 kg	50 l	11788
 PVC Tasche mit Schulterriemen 35 First Tücher HW 40 x 50 cm, 3 Schlängel 1,20 m, 1 Schlängel 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 3 Entsorgungssäcke, 1 paar Handschuhe, 10 Wischtücher	0,50 x 0,50 x 0,25 m	6,1 kg	75 l	11792
 PVC Tasche mit Schulterriemen 50 First Tücher HW 40 x 50 cm, je 2 Schlängel 1,20 m & 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 5 Entsorgungssäcke, 1 paar Handschuhe, 15 Wischtücher	0,50 x 0,50 x 0,25 m	7,6 kg	100 l	11800
 Kunststoffkoffer mit Rädern Deckel und einziehbarer Griff, 35 First Tücher HW 40 x 50 cm, 3 Schlängel 1,20 m, 1 Schlängel 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 3 Ent- sorgungssäcke, 1 paar Handschuhe, 10 Wischtücher	0,80 x 0,43 x 0,38 m	9,7 kg	75 l	11796
 Kunststoffkoffer mit Rädern Deckel und einziehbarer Griff, 50 First Tücher HW 40 x 50 cm, 2 Schlängel 1,20 m, 2 Schlängel 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 5 Entsorgungssäcke, 1 paar Handschuhe, 15 Wischtücher	0,80 x 0,43 x 0,38 m	11,2 kg	100 l	11804
 Koffer mit Rädern und Deckel 100 First Tücher HW 40 x 50 cm, 2 Schlängel 1,20 m, 2 Schlängel 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 5 Entsorgungssäcke, 1 paar Handschuhe, 20 Wischtücher	0,84 x 0,66 x 0,60 m	20 kg	150 l	11808
 Cemsorb-Notfall-Trolley Universal, 150 l CEMbox Trolley 150 l aus hochwertigem PE, gelb, mit zwei Rädern Ø 100 mm und Klappbügel, mit 2 Exzenterverschlüssen, durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht Inhalt: 100 Stück Tücher universal, 20 Schlängel Universal, 1 Stück Notfallset (1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke, 32 Tücher 300 x 300 mm, 1 Schlängel Universal, 5 Wischtücher) Max. Aufnahmekapazität: 197 l	0,8 x 0,6 x 0,53 m	25 kg	150 l	710014
 Cemsorb Universalbindemittel-Notfallset Box, 197 l 1 Stück stabiler PE-Box aus Polyethylen, gelb, stapelbar, spritz- wasserdicht, mit Arretierungsnocken, Stapeltaschen, integrierten Handgriffen, Deckelanschlag, 2 Exzenterverschlüssen. Material aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser, nimmt alle Flüssigkeiten auf. Nicht für den Einsatz auf Wasseroberflächen geeignet. Inhalt: 100 Tücher 400 x 500 mm, 20 Schlängel, 1 Notfallset (1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke, 32 Tücher 300 x 300 mm, 1 Schlängel, 5 Wischtücher)	1,2 x 0,6 x 0,54 m	35 kg	197 l	78543
 PEHD Container mit Rädern und Deckel 120 First Tücher HW 40 x 50 cm, 4 Schlängel 1,20 m, 4 Schlängel 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 10 Entsorgungssäcke, 2 paar Handschuhe, 25 Wischtücher	0,57 x 0,73 x 1,06 m	28 kg	200 l	11812
 Wartungsrollwagen mit Abwickler und verschließbarem Schrank 120 First Tücher HW 40 x 50 cm, 4 Schlängel 1,20 m, 4 Schlängel 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 10 Entsorgungssäcke, 2 paar Handschuhe, 25 Wischtücher	0,64 x 1,52 x 0,72 m	51 kg	200 l	11816
 Wartungsrollwagen mit Abwickler und verschließbarem Schrank 150 First Tücher HW 40 x 50 cm, 1 First Rolle HW 0,40 x 40 m, 3 Schlängel 1,20 m, 2 Schlängel 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 15 Entsorgungssäcke, 2 paar Handschuhe, 2 Schutzbrillen, 30 Wischtücher	0,64 x 1,52 x 0,72 m	55 kg	300 l	11824



Bindemittel Granulate

ENTWICKELT UM ALLE TYPEN VON FLÜSSIGKEITEN AUFZUNEHMEN.
BESONDERS GUT GEEIGNET ZUR AUFNAHME VON ÖL UND CHEMIKALIEN.

Besonders geeignet zum Aufsaugen von großflächigen Leckagen.

Bezeichnung	Einsatz	Einsatzgebiet	Eigenschaften	Inhalt / Sack	Gewicht ca. kg	Aufnahme / Sack	Schüttgewicht	Körnung in mm	Best.-Nr.
 Cemsorb 2000* Ölbindemittel Typ I II III R SF	Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden (auf Basis vom Polyurethanschaum, wasserabweisend und schwimmfähig)	Vorrangig für den Einsatz auf/ in Industrie, Gewerbe, Straßen, Gewässer und sonstigen Verkehrsflächen	Stark saugend geruchbindend endlos lagerfähig bodenschonend wasserabweisend	50 l	12	28 Liter	250 g/l	0,125 – 4	18863
 Cemsorb Uni-Sorb Spezial* Öl- und Chemikalienbinder Typ III R	Zur Aufnahme von u. a. Säuren, Laugen, Chemikalien, Lösungen, (Bio-) Öle, Fette, Lacke, Öl/ Wasser-Emulsionen, Kraftstoffe einschl. Biodiesel (besteht aus natürlichem körnigem Mineralgranulat vulkanischen Ursprungs (Aluminium-Silikat))	Kraftvoll saugendes Allround-Bindemittel für alle Verkehrs- und Industriebereiche	Starke Absorptionskraft und hohe Haltefähigkeit chemisch neutral und ungiftig hohe Standsicherheit, selbst ölgesättigt rutschsicher	10 kg	10	11,5 Liter	400 g/l	0,3 – 2	18864
 Cemsorb Universalbinder Ölbindemittel Typ III R	Für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölspuren auf Fahr- und Rollbahnen, nicht wasserabweisend und nicht schwimmfähig. (fein saugstarkes Porenbetongranulat auf Basis von Calciumsilikathydrat)	Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten, für wässrige und polare Flüssigkeiten	Bindet absorptiv, adsorbtiv oder chemisch organische und anorganische Verbindungen, wie Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farben, Lacke, Lösemittel, Kohlenwasserstoffe	40l	20	21 Liter	595 g/l	0,125 – 1	18865

* Verwertung bzw. Entsorgung: hervorragend zur thermisch energetischen Verwertung in Verbrennungsanlagen geeignet



Cemsorb Uni-Sorb Spezial

Cemsorb Universalbinder

Cemsorb Universalbinder

CEMSORB BINDEMITTEL powersafe®

DAS GRÜNE UNIVERSAL-BINDEMITTEL MIT INDIKATORWIRKSTOFF

Besondere Eigenschaften:

- Ohne zusätzliches Risiko sofort einsetzbar bei Chemikalienunfällen und überall dort, wo mit gefährlichen Stoffen gearbeitet wird
- Power-Safe® kann für alle Stoffe genutzt werden und bindet oxidierende und stark reagierende Stoffe, ohne selbst gefährliche Reaktionen auszulösen
- Vermindert die Ausgasung von flüchtigen Stoffen! Durch den Emissionsstopp wird die Belastung der Einsatzkräfte und der Umwelt gemindert
- Durch Dammbildung kann die Ausbreitung gefährlicher Stoffe verhindert werden
- Kann vom Wetter unabhängig eingesetzt werden
- Kann per Hand oder mit Streuwagen ausgebracht werden
- Problemlose Aufnahme mit Besen, Schaufel oder Kehrmaschine
- Durch den Power-Safe® Jet (tragbarer Druckbehälter) kann Power-Safe® auch in schwer zugänglichen Bereichen ausgebracht werden



Power-Safe®, der universelle Chemikalienbinder

Power-Safe® ist ein universeller Chemikalienbinder auf Superabsorber-Basis. Er ist imstande, das bis zu 75-fache des eigenen Gewichts aufzunehmen. Power-Safe® wurde zum Einsatz bei über 2000 Chemikalien erfolgreich getestet. Zusätzliche Sicherheit für das Personal bringt die Indikatorfunktion durch Farbwechsel bei Kontakt mit Säuren oder Laugen.



Technische Angaben:

- 1 kg Power-Safe® kann bis zu 75 kg Flüssigkeit aufnehmen;
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Verbrauch
- Kann unter Druck und Belastung Flüssigkeiten aufnehmen
- Verfügt über ein optisches Warnsystem bei Säuren und Laugen durch Indikatorwirkung
- Entspricht den gängigen Vorschriften
- Lieferbar in praktischer 5 kg Tragebox

- ✓ Nicht brennbar
- ✓ Nicht staubexplosiv
- ✓ Nicht statisch aufladbar
- ✓ Nicht schlagempfindlich
- ✓ Nicht brandfördernd
- ✓ Nicht giftig & kein Gefahrgut

Die Indikatorwirkung:

- Bei Laugen oder alkalischen Substanzen > PH 8 verfärbt sich Power-Safe® rot!
- Bei Kontakt mit verschiedenen Säuren < PH 4 verfärbt sich Power-Safe® gelb!

(durch Bleichmittel kann dieser Effekt nach kurzer Zeit wechseln)



Power-Safe Jet | Best.-Nr. 10191



Power-Safe Box | Best.-Nr. 10190

Bezeichnung	Best.-Nr.
Power-Safe Box , im 5 kg-Eimer	10190
Power-Safe Jet , im Sprühbehälter ca. 5 kg	10191

BESTÄNDIGKEITSLISTE PP

CEMSORB BINDEMittel AUS POLYPROPYLEN

A

Abgase
Acetamid, 50%
Aceton (Propanon)
Acetylsalicylsäure
Acrylsäure
Adipinsäure, wässrig
Alanin
Alaun wässrig
Alkohol
Aluminiumacetat, wässrig
Aluminiumchlorid (fest, gesättigt)
Aluminiumfluorid
Aluminiumhydroxid
Aluminiumnitrat
Aluminiumoxid
Aluminiumphosphat, wässrig
Aluminiumsulfat, gesättigt
Ameisensäure 50%, 98–100%
Aminobenzol (Anilin)
Aminoessigsäure
Aminosäuren
Ammoniak, 10%
Ammoniumacetat
Ammoniumcarbonat, 50%
Ammoniumchlorid (Salmiak)
Ammoniumdihydrogenphosphat
Ammoniumeisen-(II/III)-sulfat
Ammoniumfluorid
Ammoniumhydrogencarbonat
Ammoniumhydrosulfid
Ammoniumhydroxid 5%, 30%
Ammoniumnitrat/-phosphat/-sulfat
Anilin (Aminobenzol), wässrig
Arsensäure, wässrig
Ascorbinsäure
Ätzkali/Ätznatron

B

Bariumbromid
Bariumcarbonat
Bariumchlorid (wässrig, gesättigt)
Bariumhydroxid (wässrig, gesättigt)
Bariumsulfid
Benzoesäure (wässrig, gesättigt)
Benzylacetat
Bernsteinsäure, 50%, gesättigt
Bismutchlorid
Blausäure (Cyanwasserstoffsäure)
Bleiacetat (Bleizucker)
Bleisulfat
Borax (Natriumtetraborat)
Borsäure, wässrig, 10%
Bromwasserstoffsäure (40%, 50%)
Butan (flüssig, gasförmig)
Butandiol
Butanon (Methylethylketon, MEK)
Butylamin
Butylmethylether

C

Cadmiumbromid
Calciumacetat
Calciumbisulfit

Calciumbromid
Calciumcarbonat (Kreide)
Calciumchlorid (10%, wässrig)
Calciumhydroxid
Calciumnitrat, wässrig, 50%
Calciumoxid
Calciumphosphat, wässrig
Calciumsulfid, wässrig
Cäsiumbromid
Chinin
Chloressigsäure
Chlorsäure, 1%, 20%
Chromsalze
Chromsäure, 10%
Cobalt-(II)-chlorid
Crotonaldehyd
Cyannatrium
Cyclohexanol (Hexalin, Anol)

D

Decanol
Dibenzylether
Dibutylphthalat (Palatinol A)
Diethylen glykol
Diethylmalonat
Diglykolsäure, 30%
Dimethylamin
Dimethylbenzol (Xylol)
Dimethylether
Dinatriumphosphat
Dinonylphthalat (DNP)
Diphenyloxid (Diphenylether)
DMF, DMP, DMSO

E

Eisen-(II/III)-Chlorid
Eisen-(II/III)-sulfat
Eisennitrat (wässrig, gesättigt)
Essigester
Essigsäure 5%, 10%, 50%, 90%
Essigsäureallyl/methylester
Ethanol (Spiritus), 40%, 50%, 96%, 100%
Ethanolamin (Colamin)
Ethylbutyrat
Ethylcyanacetat
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)
Ethyllactat
Ethylmethylketon

F

Fluoride
Flusssäure 4%, 40%, 50%, 70%
<65%
Formaldehyd 10%, 30%, 40%
Formamid
Fructose
Furfurol (Furfurylalkohol)

G

Glycerin (Glycerol)
Glykolsäure 37%, 70%

H

Heizöl, Stein- und Braunkohlenbasis
Heliumgas
Hexafluorkieselsäure
Hexan
Hexanol (Hexylalkohol)
Hexantriol
Hydrazin
Hydrazinhydrat (Diamidhydrat)
Hydroxyessigsäure (Glykolsäure)

I

Isoamylalkohol
Iodwasserstoffsäure
Isobutanol (Isobutylalkohol)

J

Jodkalium, wässrig
Jodwasserstoffsäure

K

Kalialpeter (Kaliumnitrat)
Kaliumacetat
Kaliumbichromat, 10%
Kaliumborat, 10%
Kaliumbromat (gesättigt, wässrig)
Kaliumbromid (Bromkali)
Kaliumcarbonat (Pottasche)
Kaliumchlorat (wässrig, gestättigt)
Kaliumchlorid (Sylvin)
Kaliumchromat (wässrig, gestättigt)
Kaliumcyanid (wässrig, gestättigt)
Kaliumdichromat (wässrig, gestättigt)
Kaliumfluorid
Kaliumhydrogencarbonat
Kaliumhydrogensulfat, wässrig
Kaliumhydroxid 1%, 10%, 30%, 50%
Kaliumhypochlorit
Kaliumjodid (wässrig, gesättigt)
Kaliumperchlorat (wässrig, gesättigt)
Kaliumpermanganat (1%, wässrig)
Kaliumsulfat/-sulfid
Kaliumthiosulfat
Kieselsäure
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid, trocken
Kohlenstoffdisulfid
Kupfer-(I/II)-chlorid
Kupfer-(II)-nitrat (wässrig, gesättigt)
Kupferacetat, wässrig
Kupfercyanid
Kupfersulfat (Kupfervitriol), 10%

L

Laugen, verdünnt
Laurylalkohol (Dodecanol)
Leuchtgas, benzolfrei
Lithiumbromid

M

Magnesiumbromid
Magnesiumcarbonat
Magnesiumchlorid, wässrig
Magnesiumhydroxid
Magnesiumjodid
Magnesiumnitrat
Magnesiumsulfat (Bittersalz)
Maleinsäure (wässrig, gesättigt)
Methacrylsäure
Methan
Methanol (Methylalkohol)
Methoxybutanol
Methylacetat
Methylamin (Monomethylamin)
Methylbutanol
Methylbutylether Methylchloracetat
Methylsalicylat Methylschwefelsäure, 50%
Milchsäure (3%, 80%, konz., wässrig)
Monochloressigsäureester
Morpholin (Diethylenoximid)

N

Naphthalin (Steinöl)
Natriumacetat
Natriumbenzoat, wässrig
Natriumbicarbonat, wässrig
Natriumbisulfat, wässrig
Natriumborat (wässrig, gesättigt)
Natriumbromat
Natriumbromid
Natriumcarbonat (Soda), wässrig
Natriumdichromat
Natriumdisulfit
Natriumdithionit
Natriumfluorid
Natriumhexametaphosphat
Natriumhydroxid 30%, 45%, 60%
Natriumhypochlorit 12,5%, 15%
Natriumjodid
Natriumnitrat
Natriumnitrit
Natriumoxalat
Natriumperborat
Natriumperchlorat
Natriumperoxid, gesättigt
Natriumpersulfat
Natriumphosphat
Natriumsilikat, wässrig
Natriumsulfat
Natriumsulfid
Natriumtetraborat (Borax)
Natronlauge 50%
Nickel-(II)-chlorid
Nickelacetat, wässrig
Nickelchlorid
Nickelnitrat
Nickelsulfat (wässrig, gesättigt)
Nicotin
Nikotinsäure
Nitrobenzoesäure



Nitrobenzol (Mirbanöl)
Nitrotoluol

O

Octylalkohol
Oxalsäure (Kleesäure), wässrig

P

Pentanol
Pentylchlorid (Amylchlorid)
Perchlorsäure (Überchlorsäure)
Petrolether
Petroleum
Phenol (Karbolsäure), wässrig
Phenylhydrazin-HCl
Phenylsulfonat
Phosphoroxychlorid
Phosphorpentoxid
Phosphorsäure 20%, 30%, 85%
Phosphortrichlorid
Phthalsäure
Pikrinsäure, wässrig
Piperidin
Pottasche (Kaliumcarbonat)
Propan, gasförmig
Propancarbonsäure (Buttersäure)
Propandiol (Propylenglykol)
Propanol (Propylalkohol)
Propen
Propionsäure (Methyleessigsäure), 50%
Propylamin
Propylen
Propylenoxid

Q

Quecksilber
Quecksilber(II)-chlorid/cyanid
Quecksilbernitrat

S

Salicylsäure, gesättigt
Salpetersäure, 1–10%
Salzsäure 10%, 20%, 35%, 37%, 48%
Schwefel
Schwefeldioxid
Schwefelige Säure
Schwefelkohlenstoff
Schwefelsäure 10%, 20%, 40%, 60%, 80%
Schwefelwasserstoff, gesättigt
Silberacetat
Silbercyanid
Silbernitrat (Höllenstein), wässrig
Stickstoff
Stickstofftetroxid
Strontiumbromid
Sulfurylchlorid

T

Teer
Tetraethylblei (Bleitetraethyl, TEL)

Tetrahydrofuran (Diethylenoxid)
Thioglykolsäure
Trichloracetaldehyd
Trichlorethylen
Triglykol
Trimethylolpropan

W

Wasserglas (Natriumsilikat)
Wasserstoffperoxid 3%, 30%, 90%
Weichmacher
Weinsäure (Dihydroxybernsteinsäure)
Weinsteinsäure

Z

Zinkacetat, wässrig
Zinkbromid/-chlorid
Zinkcarbonat/-nitrat/-sulfat
Zinkoxid
Zinkphosphat
Zinksalz (Stearinsäure)
Zinn-(II/IV)-chlorid
Zinnchlorid, wässrig
Zitronensäure (10%, 50%)



Anfrageformular

E-Mail: info@protecto.de

Ja, ich möchte mehr Informationen zu Produkten für die Gefahrstofflagerung! Bitte senden Sie mir:

- ☐ Flyer F-SAFE Gefahrstoffcontainer F90/REI90
- ☐ Flyer F-SAFE Gefahrstofflager aus Beton F90
- ☐ Flyer W-SAFE Gefahrstoffcontainer
- ☐ Flyer Li-SAFE Lithiumbatterien sicher lagern
- ☐ Flyer W-SAFE Regalcontainer
- ☐ Flyer Bindemittel – CemSorb
- ☐ Wartungsflyer

☐ Ich möchte den kostenlosen PROTECTO Newsletter abonnieren.

Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Flyeranforderung“ und der gewünschten Stückzahl an info@protecto.de

Absender / Firmenstempel:

Firma

Name

Abteilung

Straße

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Kundennummer:

Ihr Spezialist und Hersteller für

Auffangwannen | Gefahrstofflager | Gefahrstoffcontainer | Sicherheitsschränke

Wir erstellen Ihr Gefahrstofflager nach den gesetzlichen, unsere Umwelt schützenden Bestimmungen, individuell auf Ihre betriebliche Situation abgestimmt.

Unsere Erfahrungen aus über 30 Jahren für Ihre Sicherheit.



PROTECTOPLUS GmbH
Albert-Betz-Straße 1
D-24783 Osterrönfeld

Fachberatung: Tel. +49 4331 451620
Bestellhotline: Tel. +49 4331 451610

info@protecto.de
www.protecto.de